CORONASCHUTZ-AKTION II/2020

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Handdesinfektion

ARIANA

Ausführung:
- Lösung zur Anwendung auf der Haut
- zur hygienischen Handdesinfektion
- 75-100 % Ethanol
- 4-5 % Wasserstoffperoxid
- 1-3 % Propan-1,2,3-triol

AKTIONSPREIS ab 6,75

Inhalt ml	890030
250	~~9,90~~ 6,75
1000	~~17,00~~ 11,95

Handdesinfektion

Ausführung:
- Lösung zur Anwendung auf der Haut
- zur hygienischen Handdesinfektion
- ⟩ 99 % Isopropylalkohol
- Wasserstoffperoxid
- Glyzerin
- Demineralwasser

AKTIONSPREIS 79,90

Inhalt ml	890032 Kanister
5000	~~99,95~~ 79,90

Flächendesinfektion

caramba

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- **parfümfrei**
- anwendungsfertig
- desinfizierendes Reinigungsmittel für alle abwaschbaren Oberflächen, insbesondere auch Kunststoffe wie Makrolon und Plexiglas
- zuverlässig desinfizierend gegen behüllte Viren (z. B. Corona-Viren)
- für Flächen, Kleinteile, Geräte, Maschinen in Büro-/Sozialräumen, Sanitär- und Gewerbebereichen
- nimmt mühelos Öle, Fette, Wachs, Seife etc. auf

AKTIONSPREIS ab 4,50

Inhalt ml	890034 Tegee Sol	Ausführung
1000	4,50	1-l-Rundflasche
10000	43,50	10-l-Kunststoff-Kanister

Handdesinfektion

caramba

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- alkoholhaltige, flüssige Handdesinfektion zur direkten Anwendung auf der Haut
- anwendungsfertig
- zuverlässig desinfizierend gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren (z. B. Corona-Viren)

AKTIONSPREIS 4,65

Inhalt ml	890034 Handdesinfektion	Ausführung
150	4,65	mit Sprühaufsatz

Druckpump-Zerstäuber

WEKEM®

Ausführung und Verwendung:
- Profi-Druck-Pumpzerstäuber aus Polyamid
- **mit Viton®-Dichtung**
- lösemittelresistent (nicht geeignet für Aceton)

AKTIONSPREIS 18,10

Typ	955210	Ausführung
WS8	~~24,40~~ 18,10	1-l-Zerstäuber

Desinfektionsspender Edelstahl

ARIANA

Ausführung:
- elektronischer Spender, (500 ml) mit Sensor
- Batteriebetrieb (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Abtropfschale, abnehmbar
- für Desinfektionsmittel in Gel- und Flüssigform

Standmodell: Säulenmaß 240 × 240 × 1200 mm
Wandmodell: mit Wandmontageset

AKTIONSPREIS 159,00

Typ	890035 Wandmodell
0012	~~179,00~~ 159,00

AKTIONSPREIS 319,00

Typ	890035 Standmodell
0010	~~349,00~~ 319,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industriezerstäuber 750 ml

PRESSOL

Ausführung:
- aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- hochwertiger, aufgeschraubter Pumpmechanismus
- Zerstäuberkopf mit verstellbarer und verschließbarer Düse
- geeignet für verschiedene Chemikalien z. B. Lösungs-, Wasch- und Reinigungsmittel
- nicht geeignet für z. B. Aceton, Verdünnungen, Bremsenreiniger und Säuren

AKTIONSPREIS 7,95

Typ	658060	Höhe mm
MESSINGDUESE	~~10,50~~ 7,95	290

Einwegmaske 3-lagig, blau

Ausführung:
- hohe bakterielle Filtrationseffizienz
- mit elastischen Ohrbändern und anpassbarem Nasenbügel
- Größe: 175 × 95 mm
- Preisangabe je Stück
- aus umweltfreundlichem Vlies
- weich und atmungsaktiv
- guter Tragekomfort und hautverträglich

VPE 50 Stück

AKTIONSPREIS ab 0,39

Typ	840350 ab 1 VPE	840350 ab 10 VPE	840350 ab 20 VPE	VPE
0010	~~0,99~~ 0,45	0,41	0,39	50

Gesichtsmaske

Ausführung:
- Mund- und Nasenabdeckung **ohne medizinische Zulassung**
- ergonomische Form
- sehr leicht
- einfach und komfortabel anzulegen
- für einmaligen Gebrauch
- für den Alltag, Einkauf, Spaziergang etc.
- mit Ohrschlaufen
- Material: PUR-Weichschaumstoff
- zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100
- Farbe: anthrazit
- L360 × B150
- Preisangabe je Stück

VPE 10 Stück

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 ZHGO 104443 Testex
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

AKTIONSPREIS ab 0,33

Typ	840355 ab 1 VPE	840355 ab 5 VPE	840355 ab 10 VPE
0010	~~0,59~~ 0,39	0,35	0,33

Stoffmaske

Ausführung:
- waschbar (bis 95 °C)
- Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
- 3-lagig: 2 Lagen Stoff / 1 Lage verstärkendes Einlagevlies
- Verschluss zum Binden
- nicht Trockner geeignet
- Maße 18 × 10 cm

AKTIONSPREIS 7,65

Typ	840360
0010	~~8,95~~ 7,65

Atemschutzmaske

NITRAS SAFETY PRODUCTS

Technische Daten:	
Maskenart	Partikelmaske
Filterklasse	FFP2 NR D
Schutzfaktor	gegen mindergiftige und gesundheitsschädliche Partikel
Einsatzlimit	bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Norm	EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:
- äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz
- für Brillenträger (Schutzbrillen) geeignet
- Dolomitstaub-Einspeicherprüfung bestanden
- Preisangabe je Stück

VPE 20 Stück

AKTIONSPREIS ab 4,20

Typ	840404 4120TY, FFP2 ab 1 VPE	840404 4120TY, FFP2 ab 5 VPE	840404 4120TY, FFP2 ab 25 VPE
0010	4,50	4,30	4,20

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Atemschutzmaske FFP2

Technische Daten:	
Maskenart	Partikelmaske, Einweg
Material Maske	Vlies
Eigenschaften Maske	atmungsaktiv
Filterklasse	FFP2 NR
Schutzfaktor	Feinstaub und bestimmte Viren
Norm	EN 149

VPE 10 Stück

Ausführung:
- Einweg-Atemschutzmaske
- Schutz vor gesundheitsschädlichen Viren, Staub, Rauch und Aerosolen
- 95 % Filterleistung
- vollständige Nasen- und Mundabdeckung
- mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, ohne Ventil
- Farbe: weiß

AKTIONSPREIS ab 2,35

Typ	840370 FFP2 NR ab 1 VPE	840370 FFP2 NR ab 10 VPE	840370 FFP2 NR ab 50 VPE	VPE
0010	~~3,35~~ 2,95	2,60	2,35	10 Stück

Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil

Technische Daten:	
Maskenart	Partikelmaske, Einweg
Filterklasse	FFP3 NR D
Schutzfaktor	gegen giftige und hochgiftige Partikel
Einsatzlimit	bis zum 20-fachen des Grenzwertes
Norm	EN 149:2001 + A1:2009

VPE 10 Stück

Ausführung:
- Einweg-Atemschutzmaske
- maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole
- vollständige Nasen- und Mundabdeckung
- mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, **mit Ventil**
- Farbe: weiß

AKTIONSPREIS ab 6,85

Typ	840375 FFP3 NR D ab 1 VPE	840375 FFP3 NR D ab 10 VPE	840375 FFP3 NR D ab 50 VPE	VPE
0010	~~9,95~~ 7,95	7,25	6,85	10 Stück

Gesichtsschutzvisier

Ausführung:
- aus transparentem Kunststoff
- schützt Augen und Gesicht
- stabil, Sichtfeld uneingeschränkt
- hoher Tragekomfort
- für alle Bereiche mit direktem Personenkontakt, z. B. Handel, Transport, Medizin etc.
- Material: Thermoplastischer Kunststoff (PET)

AKTIONSPREIS 8,75

Typ	870040
0010	~~13,90~~ 8,75

Gesichtsschutzvisierbrille

Ausführung:
- Schutzvisier mit befestigtem Brillenbügel
- aus transparentem Kunststoff
- schützt Augen und Gesicht
- stabil, Sichtfeld uneingeschränkt
- hoher Tragekomfort
- für alle Bereiche mit direktem Personenkontakt, z. B. Handel, Transport, Medizin etc.
- Material: Thermoplastischer Kunststoff (PET)

AKTIONSPREIS 9,45



Typ	870040	Ausführung
0012	~~13,90~~ 9,45	transparent
0014	~~13,90~~ 9,45	pink

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gesichtsschutzvisier

bollé SAFETY

Technische Daten:	
Material Kopfhalterung	Polyester
Material Schutzschild	PET / PC
Eigenschaften Kopfhalterung	elastisch
Eigenschaften Schutzschild	beidseitig Anti-Beschlagbeschichtet
Farbe Schutzschild	klar
Abmessung Schutzschild	220×330 mm
Größenverstellung	unisize

Ausführung:
- schützt vor Spritzer und Tropfen
- für alle Erste-Hilfe-Maßnahmen
- auch über Korrekturbrillen tragbar
- beschlagfreies Material und Schutzfilm auf der Außenseite

AKTIONSPREIS 8,75

Typ	870042 DFS2
0010	~~9,95~~ 8,75

Gesichtsschutzvisier

HAIMER

MADE IN GERMANY

Technische Daten:	
Material Kopfhalterung	Kunststoff
Farbe Schutzschild	klar
Visierstärke	0,175 mm
Kopfumfang	56 - 65 cm
Größenverstellung	einstellbar

Ausführung:
- nachhaltig und umweltfreundlich durch einfach austauschbare Visiere und Stirnpolster
- verstellbare Kopfhalterung aus hochwertigem Kunststoff für dauerhaften und intensiven Einsatz
- für Einsätze in produzierenden Betrieben und Büros, da das Sichtfeld nicht eingeschränkt ist
- schützt Augen und Gesicht vor Tröpfchen und Spritzern
- Visier nach oben klappbar und leicht zu reinigen
- kombinierbar mit Schutzbrillen und Atemschutzmasken
- geringes Gewicht
- auch in Visierstärke 0,75 mm als Schutz gegen Späne und Teilchen lieferbar

AKTIONSPREIS 25,00

Typ	870044 Face Shield Model 1
0010	25,00

Einweganzug

NITRAS SAFETY PRODUCTS

EN 1149 · EN 14605 Typ 4 · EN ISO 13982-1 Typ 5 · EN 13034 Typ 6 · EN 14126

Technische Daten:	
Material	35% Polyester, 65 % Polyethylen
Größenbereich von-bis	L - 3XL
Farbe	weiß
Witterung	atmungsaktiv
Norm	EN 14126, EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149

Ausführung und Verwendung:
- antistatisch ausgerüstet
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- doppelte Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen
- atmungsaktiv

Einsatzgebiete u. a.:
- Chemikalienschutz-Overall Typ 4 / Typ 5 / Typ 6
- Produktschutz
- vorbeugender Schutz für Werksbesucher
- leichte Reinigungs- und Lackierarbeiten
- Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung

AKTIONSPREIS 6,50

Typ	810529 Protect Plus	Größe
000200L	6,50	L
00020XL	6,50	XL
00022XL	6,50	2XL
00023XL	6,50	3XL

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Chemikalienschutz-Handschuh

Technische Daten:	
Material	Nitril
Schnittschutzlevel	1
Materialstärke	ca. 0,38 mm
Gesamtlänge cm	32
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeeignet, abriebfest
Norm	EN 388 (3.1.0.2) EN 374 EN 374 (JKL)

ISO 374 · EN 388 3102 · VPE 12 Paar · AQL 1,5 · ISO 374 JKL

Ausführung und Verwendung:
- AQL: 1,5
- vollwertiger Chemikalienschutz
- lebensmittelgeeignet, latexfrei
- velourisiert, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff
- hervorragende Abriebfestigkeit

AKTIONSPREIS 1,75

Typ	830050 Nitril	Größe	VPE
0030	1,75	8	12 Paar
0032	1,75	9	12 Paar
0034	1,75	10	12 Paar

Chemikalienschutz-Handschuh

Technische Daten:	
Material	Nitril
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Materialstärke	0,16 mm
Gesamtlänge cm	40
sonstige Eigenschaften	naturlatexfrei
Norm	EN 388

EN 388 4121 · VPE 40 Stück

Ausführung und Verwendung:
- Typ KCL 759- 40 cm lange Einmalhandschuhe aus Nitril
- Schutz gemäß EN 374
- naturlatexfrei
- schützt den gesamten Unterarm
- Beständigkeit gegen Eindringen von Chemikalien Typ B - JKPT

Lieferung:
In Spenderbox (40 Stück)

Hinweis:
Preisangabe je Stück.

AKTIONSPREIS je Stück 1,11

Typ	4008198 SivoChem® XL	Größe	VPE
775904	1,11	10	40 Stück

Hinweisschild

Ausführung:
- Hinweisschild
  "Für Ihre und unsere Gesundheit - Bitte halten Sie 2 m Abstand"
- für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Grundfarbe: weiß
- Maße H × B: 300 × 200 mm
- Form: Rechteck
- selbstklebend
- Schriftfarbe: schwarz
- Material: Folie
- temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C
- resistent gegen viele Chemikalien

AKTIONSPREIS 6,35

Typ	611401
2400	~~7,90~~ 6,35

Aufkleber

Ausführung:
- B1 / R10 - Zertifiziert (rutschhemmend)
- B × H = 650 × 120 mm

AKTIONSPREIS 5,95

Typ	890310	Ausführung
0002	~~6,90~~ 5,95	BITTE ABSTAND HALTEN

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schmutzfangmatte

miltex

Ausführung:
- für Innenbereiche geeignet wie z. B. Rezeptionen, Supermärkte oder Bankfilialen
- auffällige Signalfarben erinnern daran, den Sicherheitsabstand gegenüber in der Nähe stehenden Personen einzuhalten
- optisch ansprechend, ohne Rand in feinster Druckqualität (Digitaldruck)
- schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- nimmt Schmutz, Feuchtigkeit und Nässe (bis zu 1,1 l/m²) auf
- Auswahl aus 7 auffälligen Designs in unterschiedlichen Größen
- einfache Reinigung durch Ausschütteln oder Absaugen
- waschbar
- Material: 100 % Polyamid (PA) auf Vinyl-Rücken
- Materialstärke: ca. 6,5 mm
- Gewicht: 2,7 kg/m²

AKTIONSPREIS ab 53,00

Design 1

Design 2

Design 3

Design 4

Design 5

Design 6

Design 7

Typ	610602 Eazycare Sign	L × B cm	Ausführung
2190	~~79,20~~ 53,00	90 × 150	Design 1
2191	~~79,20~~ 53,00	90 × 150	Design 2
2192	~~79,20~~ 53,00	90 × 150	Design 3
2193	~~79,20~~ 53,00	90 × 150	Design 4
2194	~~120,50~~ 85,00	120 × 180	Design 5
2195	~~120,50~~ 85,00	120 × 180	Design 6
2196	~~120,50~~ 85,00	120 × 180	Design 7

Thekenaufsatz

KIESEL WERKZEUGE

Ausführung:
- aus Plexiglas®XT
- mit Schutzfolie, einfach zu montieren durch Einhängen
- werkzeugloser Aufbau
- lebensmittelecht
- Kanten hochglänzend glatt
- leichte Bauweise, mobil
- glasklare Sicht bei höchstem Hygieneschutz
- Maße: B×T 700×200 mm, Höhe variabel je nach Ausführung (s. u.)
- Materialstärke 3-4 mm
- flachliegend geliefert

AKTIONSPREIS ab 82,00

Höhe mm	890300 mit Durchreiche
500	~~89,00~~ 82,00
600	~~99,00~~ 91,00
800	~~119,00~~ 109,00
1000	~~149,00~~ 129,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.