

CORONASCHUTZ- AKTION I/2021



PRECITOOL®
IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Raumluftfilter mit HEPA-Filter H14

Ausführung und Verwendung:

- standsicheres Stahlgehäuse zur Aufstellung in Innenräume
- mobil mit Lenkrollen und Feststellern
- Reduzierung von Aerosolen, Viren, Bakterien, Pollen und Staub
- Hochleistungsfilter HEPA H14 mit Abscheideeffizienz von 99,995%
- geräuscharm: 34 bis 50 dB(A)
- geeignet für Büro, Besprechungs- oder Wartezimmer, Schulen usw.
- ergonomische Luftführung zur Vermeidung von Zugerscheinungen
- einfache Inbetriebnahme über 230V-Steckdose, geringer Wartungsaufwand
- kompakte Bauform

- zweistufiges Filtersystem
- Filterüberwachung mittels Differenzdruckmessung
- mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9010 reinweiß
- 3 Jahre Garantie

*Flüstermodus

Weitere Modelle ab 1.950,- € auf Anfrage!

AKTIONSPREIS
2.350,00

BASISMODELL



MIT
SCHALLDÄMPFER

AKTIONSPREIS
2.630,00



Größe	0010	0012
681810 Basismodell	2.350,00 +	2.350,00 +
Modell	RAL 9010 reinweiß	RAL 7016 anthrazitgrau
Absaugleistung m³/h	1070 (420*)	1070 (420*)
Geräuschpegel dB(A)	50 (39*)	50 (39*)
Filterbestückung	1. Stufe = ePM1 55 % (Klasse F7) 2. Stufe = HEPA Klasse H14	1. Stufe = ePM1 55 % (Klasse F7) 2. Stufe = HEPA Klasse H14
Leistung Watt	125 (40*)	125 (40*)
L × B × H mm	660×660×1405	660×660×1405
Luftwechsel	4×/h = 107 m² (42 m²*) 6×/h = 71 m² (28 m²*) 8×/h = 54 m² (21 m²*)	4×/h = 107 m² (42 m²*) 6×/h = 71 m² (28 m²*) 8×/h = 54 m² (21 m²*)
Gewicht kg	90	90

Größe	0020	0022
681810 mit Schalldämpfer	2.630,00 +	2.630,00 +
Modell	RAL 9010 reinweiß	RAL 7016 anthrazitgrau
Absaugleistung m³/h	1000 (400*)	1000 (400*)
Geräuschpegel dB(A)	45 (34*)	45 (34*)
Filterbestückung	1. Stufe = ePM1 55 % (Klasse F7) 2. Stufe = HEPA Klasse H14	1. Stufe = ePM1 55 % (Klasse F7) 2. Stufe = HEPA Klasse H14
Leistung Watt	125 (40*)	125 (40*)
L × B × H mm	660×660×1650	660×660×1650
Luftwechsel	4×/h = 100 m² (40 m²*) 6×/h = 67 m² (27 m²*) 8×/h = 50 m² (20 m²*)	4×/h = 100 m² (40 m²*) 6×/h = 67 m² (27 m²*) 8×/h = 50 m² (20 m²*)
Gewicht kg	100	100

UV-C Luftreiniger

Ausführung:

- UV-C Luftreiniger zur Zerstörung/Bekämpfung von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze, Hefen oder Viren (auch Coronaviren) in der Umgebungsluft
- durch die geschlossene, abgeschirmte Bauweise ist die Verwendung in Räumen wie Büros, Warte- oder Konferenzräumen, in denen sich Personen aufhalten, möglich
- das Gerät saugt mit Hilfe von Ventilatoren Umgebungsluft ein, lässt diese an UV-C Lampen vorbeifließen und gibt sie gereinigt wieder zurück in die Umgebung ab
- ein Mikroprozessor gewährleistet die korrekte und sichere Funktionsweise und zeigt rechtzeitig die Notwendigkeit eines Lampentauschs
- kompaktes und schlichtes Gehäuse
- **sehr geringer Geräuschpegel: ca 20 dB**
- hoher Luftstrom: 57 m³/h
- mit 2x 24W UV-C Lampe
- Gehäusefarbe: RAL 7035 (weiß) oder RAL 9005 (schwarz)
- Leistungsaufnahme: < 55W
- Spannungsversorgung: 230V / 50 Hz
- inkl. Standfüße (auch für Wandmontage geeignet)

SRS
medilux

AKTIONSPREIS
425,00

IP20



Typ	681820	H × B × T mm	Ausführung	Gewicht kg
0010	425,00	150 × 610 × 70	weiß	3,9
0012	425,00	150 × 610 × 70	schwarz	3,9

► Luftreinigungsgerät



Ausführung:

- hochwirksamer HEPA 13-Filter
- Fremdstoffe wie z. B. Viren, Bakterien, Aerosole, Allergene, Feinstaub, Rauch und Schimmel werden zuverlässig entfernt
- mit 4-Stufen HEPA-Filtersystem
- integrierter Anionengenerator unterstützt Reinigungsprozess
- Display zur Anzeige der Luftqualität
- für Raumgrößen von 15 bis 50 m²
- mit Timerfunktion
- 3 Lüftungsstufen
- niedriger Stromverbrauch
- Sleepfunktion und Filterwechselanzeige
- mit Schutzart IP20
- weiß, ähnlich RAL 9003

*Abstand 1 m Freifeld

AKTIONSPREIS
ab **259,00**



Größe	0010	0020
681800 mobil	259,00	349,00
Modell	LRM 350	LRM 500
Reinigungsleistung CADR m³/h	300	450
Luftvolumenstrom je Stufe m³/h	101/150/210/325	130/210/290/457
Einsatzbereich Raumfläche je Stufe m²	-/15-20/20-28/28-35	-/20-30/30-40/40-50
Arbeitsbereich °C / % r. F.	+5 bis +50	+5 bis +50
Spannungsversorgung V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme je Stufe W	5/8/11/40	5/8/14/57
Stromaufnahme A	max. 0,29	max. 0,39
Schalldruckpegel je Stufe dB(A)	28/39/45/59*	29/40/45/59*
Schallleistungspegel je Stufe dB(A)	36/47/53/67*	37/48/53/67*
H x B x T mm	617x400x190	682x440x190
Gewicht kg	6,80	9,70

► Handdesinfektion



Ausführung:

- Lösung zur Anwendung auf der Haut
- zur hygienischen Handdesinfektion
- 75-100 % Ethanol
- 4-5 % Wasserstoffperoxid
- 1-3 % Propan-1,2,3-triol

AKTIONSPREIS
ab **5,49**



Inhalt ml	890030
250	9,90 5,49
1000	17,90 8,95
5000	39,95 29,95

► Handdesinfektion



Ausführung:

- alkoholhaltige, flüssige Handdesinfektion zur direkten Anwendung auf der Haut
- anwendungsfertig
- zuverlässig desinfizierend gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren (z. B. Corona-Viren)



AKTIONSPREIS
3,95

Inhalt ml	890034 Handdesinfektion	Ausführung
150	4,65 3,95	mit Sprühaufsatz

► Flächendesinfektion



Ausführung:

- parfümfrei
- anwendungsfertig
- desinfizierendes Reinigungsmittel für alle abwaschbaren Oberflächen, insbesondere auch Kunststoffe wie Makrolon und Plexiglas
- zuverlässig desinfizierend gegen behüllte Viren (z. B. Corona-Viren)
- für Flächen, Kleinteile, Geräte, Maschinen in Büro-/Sozialräumen, Sanitär- und Gewerbebereichen
- nimmt mühelos Öle, Fette, Wachs, Seife etc. auf



AKTIONSPREIS
ab **4,50**



Inhalt ml	890034 Tegee Sol	Ausführung
1000	4,50 4,50	1-l-Rundflasche
10000	43,50 43,50	10-l-Kunststoff-Kanister

► Flächenreiniger mit Desinfektionswirkung

IBS Scherer GmbH **IBS**

Ausführung und Verwendung:

- gebrauchsfertiges Flächenreinigungsmittel für die Grund- und Oberflächenreinigung in Industrie und Gewerbe
- **mit desinfizierender Wirkung**
- **gegen behüllte Viren wie z. B. Corona-Viren**
- zur effektiven Reinigung von Klein- und Groß-Maschinen, Werkzeugen oder Betriebseinrichtung
- entfernt Öle aller Art, Ruß und Verharzungen
- Aluminium verträglich
- **keine Kennzeichnungspflicht**
- für Sprühreinigung, Wischverfahren oder HD-Reinigungsgeräte
- Wischverfahren
- Hochdruckreinigungsgeräte
- sehr gut zum Versprühen geeignet
- silikatifrei
- biologisch abbaubar

AKTIONSPREIS
ab **9,40**



Typ	890036	Ausführung	VPE
0005	10,90 9,40	500 ml Sprühflasche	6
0200	113,20 94,90	20 l Kanister	1

► Desinfektionsspender Edelstahl

ARIANA

Ausführung:

- elektronischer Spender, (500 ml) mit Sensor
- Batteriebetrieb (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Abtropfschale, abnehmbar
- für Desinfektionsmittel in Gel- und Flüssigform

Standmodell: Säulenmaß 240 x 240 x 1200 mm

Wandmodell: mit Wandmontageset

AKTIONSPREIS
149,00



Typ	890035
0012	179,00 149,00

AKTIONSPREIS
299,00

Typ	890035
0010	349,00 299,00


► Desinfektionsstation mit Fußpedal

PRETEC®

Ausführung:

- freistehender, mobil einsetzbarer Desinfektionsmittelspender
- für Betriebe, Büros, öffentliche Gebäude, Schulen, Krankenhäuser oder Praxen geeignet
- robuste und komplett lackierte Stahlblechkonstruktion
- **für innen und außen geeignet**
- **ohne Handkontakt, mittels Fußpedal zu bedienen**
- wartungsfrei
- für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel
- Fassungsvermögen für bis zu 5 Liter-Gebinde
- abschließbares Fach für Desinfektionsmittel
- inkl. Abtropfschale
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Front/Deckel in RAL 7016 anthrazitgrau

AKTIONSPREIS
279,00



Typ	890036	H x B x T mm
0010	279,00	1253x300x300

► Druckpump-Zerstäuber

WEKEM®

Ausführung und Verwendung:

- Profi-Druck-Pumpzerstäuber aus Polyamid
- **mit Viton®-Dichtung**
- lösemittelresistent (nicht geeignet für Aceton)

AKTIONSPREIS
17,95



Typ	955210	Ausführung
WS8	25,15 17,95	1-l-Zerstäuber

► Industriezerstäuber 750 ml

PRESSOL

Ausführung:

- aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- hochwertiger, aufgeschraubter Pumpmechanismus
- Zerstäuberkopf mit verstellbarer und verschleißbarer Düse
- geeignet für verschiedene Chemikalien z. B. Lösungs-, Wasch- und Reinigungsmittel
- nicht geeignet für z. B. Aceton, Verdünnungen, Bremsenreiniger und Säuren

AKTIONSPREIS
8,50



Typ	658060	Höhe mm
MESSINGDUSE	10,00 8,50	290

Einwegschutzmaske Typ IIR

Ausführung:

- OP-Gesichtsmaske, Einweg-Medizinprodukt
- 3 schichtiges Maskenmaterial aus Polypropylen, Nasenbügel aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Elasticsbändern zur Befestigung an den Ohren
- äußere und innere Schicht aus Spunbond-Vliesstoff (25 g/m²)
- mittlere Schicht aus filteraktivem Meltblown-Vliesstoff (25 g/m²)
- Preisangabe je Stück (VPE: 25 Stück)

Lieferung:

Nur in angegebenen Verpackungseinheiten!

VPE

25 Stück



Typ	840350 ab 1 VPE	840350 ab 10 VPE	840350 ab 40 VPE
0020	0,34 0,24	0,22	0,20

Gesichtsmaske

Ausführung:

- Mund- und Nasenabdeckung **ohne medizinische Zulassung**
- ergonomische Form
- sehr leicht
- einfach und komfortabel anzulegen
- für einmaligen Gebrauch
- für den Alltag, Einkauf, Spaziergang etc.
- mit Ohrschlaufen
- Material: PUR-Weichschaumstoff
- zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100
- Farbe: anthrazit
- L360 x B150
- Preisangabe je Stück

VPE

10 Stück



Typ	840355 ab 1 VPE	840355 ab 5 VPE	840355 ab 10 VPE
0010	0,59 0,21	0,19	0,18

Einwegmaske 3-lagig, medical-green

Ausführung:

- hohe bakterielle Filtrationseffizienz
- mit elastischen Ohrbändern und anpassbarem Nasenbügel
- Größe: 175 x 90 mm
- aus umweltfreundlichem, ultraschallverschweißtem Vlies
- weich und atmungsaktiv
- guter Tragekomfort und Hautverträglichkeit
- Preisangabe je Stück (VPE: 50 Stück)

Lieferung:

Nur in angegebenen Verpackungseinheiten!

VPE

50 Stück



Typ	840351 ab 1 VPE	840351 ab 10 VPE	840351 ab 20 VPE
0010	0,49 0,29	0,27	0,26

Nackenclip für Schutzmasken

Ausführung:

- angenehmes Tragegefühl durch Soft-PVC
- individuell verstellbar
- besonders für Brillenträger geeignet
- Preisangabe je Stück



Typ	840354
0010	2,69 2,29

► Atemschutzmaske



VPE
20 Stück

Technische Daten:

Maskenart	Partikelmaske
Filterklasse	FFP2 NR D
Schutzfaktor	gegen mindergiftige und gesundheitsschädliche Partikel
Einsatzlimit	bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Norm	EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:

- äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz
- für Brillenträger (Schutzbrillen) geeignet
- Dolomitstaub-Einspeicherprüfung bestanden
- Preisangabe je Stück



Typ	840404 4120TY, FFP2
0010	4,50 3,75

► Atemschutzmaske FFP2

Ausführung:

- Einweg-Atemschutzmaske
- Schutz vor gesundheitsschädlichen Viren, Staub, Rauch und Aerosolen
- 95 % Filterleistung
- vollständige Nasen- und Mundabdeckung
- mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, ohne Ventil
- Farbe: weiß
- Preisangabe pro Stück

VPE
20 Stück



Typ	840370 FFP2 NR ab 1 VPE	840370 FFP2 NR ab 5 VPE	840370 FFP2 NR ab 50 VPE	VPE
0050	1,85 1,29	1,09	0,89	20

► Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil



VPE
10 Stück

Technische Daten:

Maskenart	Partikelmaske, Einweg
Filterklasse	FFP3 NR D
Schutzfaktor	gegen giftige und hochgiftige Partikel
Einsatzlimit	bis zum 20-fachen des Grenzwertes
Norm	EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung:

- Einweg-Atemschutzmaske
- maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole
- vollständige Nasen- und Mundabdeckung
- mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, **mit Ventil**
- Farbe: weiß
- Preisangabe pro Stück



Typ	840375 FFP3 NR D ab 1 VPE	840375 FFP3 NR D ab 10 VPE	840375 FFP3 NR D ab 50 VPE	VPE
0010	9,95 7,49	7,15	6,85	10 Stück

► Gesichtsschutzvisier



Ausführung:

- aus transparentem Kunststoff
- schützt Augen und Gesicht
- stabil, Sichtfeld uneingeschränkt
- hoher Tragekomfort
- für alle Bereiche mit direktem Personenkontakt, z. B. Handel, Transport, Medizin etc.
- Material: Thermoplastischer Kunststoff (PET)



Typ	870040
0010	13,90 7,95

► Gesichtsschutzvisierbrille



Ausführung:

- Schutzvisier mit befestigtem Brillenbügel
- aus transparentem Kunststoff
- schützt Augen und Gesicht
- stabil, Sichtfeld uneingeschränkt
- hoher Tragekomfort
- für alle Bereiche mit direktem Personenkontakt, z. B. Handel, Transport, Medizin etc.
- Material: Thermoplastischer Kunststoff (PET)



Typ	870040	Ausführung
0012	13,90 9,45	transparent
0014	13,90 9,45	pink

► Gesichtsschutzvisier



Technische Daten:

Material Kopfhalterung	Polyester
Material Schutzschild	PET / PC
Eigenschaften Kopfhalterung	elastisch
Eigenschaften Schutzschild	beidseitig Anti-Beschlagbeschichtet
Farbe Schutzschild	klar
Abmessung Schutzschild	220 x 330 mm
Größenverstellung	unisize

Ausführung:

- schützt vor Spritzern und Tropfen
- für alle Erste-Hilfe-Maßnahmen
- auch über Korrekturbrillen tragbar
- beschlagfreies Material und Schutzfilm auf der Außenseite



Typ	870042 DFS2
0010	9,95 8,50

► Gesichtsschutzvisier



Technische Daten:

Material Kopfhalterung	Kunststoff
Farbe Schutzschild	klar
Visierstärke	0,175 mm
Kopfumfang	56 - 65 cm
Größenverstellung	einstellbar

Ausführung:

- nachhaltig und umweltfreundlich durch einfach austauschbare Visiere und Stirnpolster
- verstellbare Kopfhalterung aus hochwertigem Kunststoff für dauerhaften und intensiven Einsatz
- für Einsätze in produzierenden Betrieben und Büros, da das Sichtfeld nicht eingeschränkt ist
- schützt Augen und Gesicht vor Tröpfchen und Spritzern
- Visier nach oben klappbar und leicht zu reinigen
- kombinierbar mit Schutzbrillen und Atemschutzmasken
- geringes Gewicht
- auch in Visierstärke 0,75 mm als Schutz gegen Späne und Teilchen lieferbar



Typ	870044 Face Shield Model 1
0010	25,00 25,00

Einweganzug

Technische Daten:

Material	35% Polyester, 65 % Polyethylen
Größenbereich von-bis	L - 3XL
Farbe	weiß
Witterung	atmungsaktiv EN 14126, EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149
Norm	

Ausführung und Verwendung:

- antistatisch ausgerüstet
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- doppelte Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen
- atmungsaktiv

Einsatzgebiete u. a.:

- Chemikalienschutz-Overall Typ 4 / Typ 5 / Typ 6
- Produktschutz
- vorbeugender Schutz für Werksbesucher
- leichte Reinigungs- und Lackierarbeiten
- Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung



AKTIONSPREIS
5,95

Typ	810529 Protect Plus	Größe
000200L	6,50 5,95	L
00020XL	6,50 5,95	XL
00022XL	6,50 5,95	2XL
00023XL	6,50 5,95	3XL

Chemikalienschutz-Handschuh

Technische Daten:

Material	Nitril
Schnittschutzlevel	1
Materialstärke	ca. 0,38 mm
Gesamtlänge cm	32
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeeignet, abriebfest EN 388 (3.1.0.2)
Norm	EN 374 EN 374 (JKL)



Ausführung und Verwendung:

- AQL: 1,5
- vollwertiger Chemikalienschutz
- lebensmittelgeeignet, latexfrei
- velourisiert, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff
- hervorragende Abriebfestigkeit



AKTIONSPREIS
ab 0,99



Typ	830050 Nitril ab 1 VPE	830050 Nitril ab 6 VPE	830050 Nitril ab 12 VPE	Größe	VPE
0030	1,75 1,49	1,19	0,99	8	12 Paar
0032	1,75 1,49	1,19	0,99	9	12 Paar
0034	1,75 1,49	1,19	0,99	10	12 Paar

Nitril-Handschuh

Ausführung und Verwendung:

- beidseitig tragbar
- nach EN 455 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
- besonders elastisch und reißfest
- optimale Passform und hohe Griffsicherheit



AKTIONSPREIS
17,65

Typ	830053 blau	Größe	VPE
0010	21,95 17,65	M	Box à 100 Stück
0012	21,95 17,65	L	Box à 100 Stück

► Covid-19 Antigen-Test

Ausführung und Verwendung:

- hohe Spezifität (> 99,9 %) und Sensitivität (97,56%)
- einfache Anwendung
- schnelle und zuverlässige Testergebnisse in 15 Minuten
- kann mit naso- und oropharyngealen Proben durchgeführt werden
- Lagerung bei Raumtemperatur oder gekühlt bei 2 - 30 °C
- **Bitte Gebrauchsanweisung beachten**

Lieferumfang:

20 Testkassetten, 2 Fläschchen Extraktionspufferlösung, 20 sterile Wattestäbchen, 20 Extraktionsröhrchen und -spitzen, Workstation, Gebrauchsanweisung

Hinweis:

Preis je Testkit (inkl. 20 Tests).



Typ	890080
0010	CLINITEST
	190,00 175,00

► Hinweisschild

Ausführung:

- Hinweisschild
- "Für Ihre und unsere Gesundheit - Bitte halten Sie 2 m Abstand"
- für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Grundfarbe: weiß
- Maße H x B: 300 x 200 mm
- Form: Rechteck
- selbstklebend
- Schriftfarbe: schwarz
- Material: Folie
- temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C
- resistent gegen viele Chemikalien




Typ	611401
2400	7,90 6,35

► Abstandswarner

Ausführung:

- erfasst Nahkontakte und analysiert Infektionsketten, um ein Vielfaches genauer als jede Smartphone-App
- kann durch seine Funktion zur Aufrechterhaltung des Betriebes beitragen
- 15 g leichter, münzgroßer Clip, am Oberkörper zu tragen
- kommen sich zwei SAFEDIs in diesem Bereich zu nah, wird ein optisches sowie optional akustisches Signal ausgelöst und die jeweilige SAFEDI-ID in ein anonymes Nahkontakt-Tagebuch übertragen
- ohne die Verwendung personenbezogener Daten, ohne Fehleinstellungen, ohne versehentliche Deaktivierung
- durch gute Sichtbarkeit erinnert SAFEDI zusätzlich daran, einen sicheren Abstand einzuhalten



Sicherer Abstand

Alarmbereich



Typ	890070
0010	 29,80

► Aufkleber

Ausführung:

- B1 / R10 - Zertifiziert (rutschhemmend)
- B x H = 650 x 120 mm



Typ	890310	Ausführung
0002	6,90 5,29	BITTE ABSTAND HALTEN

Schmutzfangmatte

Ausführung:

- für Innenbereiche geeignet wie z. B. Receptionen, Supermärkte oder Bankfilialen
- auffällige Signalfarben erinnern daran, den Sicherheitsabstand gegenüber in der Nähe stehenden Personen einzuhalten
- optisch ansprechend, ohne Rand in feinsten Druckqualität (Digitaldruck)
- schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- nimmt Schmutz, Feuchtigkeit und Nässe (bis zu 1,1 l/m²) auf
- Auswahl aus 7 auffälligen Designs in unterschiedlichen Größen
- einfache Reinigung durch Ausschütteln oder Absaugen
- waschbar
- Material: 100 % Polyamid (PA) auf Vinyl-Rücken
- Materialstärke: ca. 6,5 mm
- Gewicht: 2,7 kg/m²

AKTIONSPREIS
ab **53,00**



Design 1



Design 2



Design 3



Design 4

Typ	610602 Eazycare Sign	L × B cm	Ausführung
2190	79,20 53,00	90 × 150	Design 1
2191	79,20 53,00	90 × 150	Design 2
2192	79,20 53,00	90 × 150	Design 3
2193	79,20 53,00	90 × 150	Design 4
2194	120,50 85,00	120 × 180	Design 5
2195	120,50 85,00	120 × 180	Design 6
2196	120,50 85,00	120 × 180	Design 7



Design 5



Design 6



Design 7

Tisch-/Thekenaufsatz

Ausführung:

- aus Plexiglas®XT
- mit Schutzfolie, einfach zu montieren durch Einhängen
- werkzeugloser Aufbau
- lebensmittelecht
- Kanten hochglänzend glatt
- leichte Bauweise, mobil
- glasklare Sicht bei höchstem Hygieneschutz
- Maße: B×T 700×200 mm, Höhe variabel je nach Ausführung (s. u.)
- Materialstärke 3-4 mm
- flachliegend geliefert

AKTIONSPREIS
ab **79,00**

Höhe mm	890300 mit Durchreiche
500	89,00 79,00
600	99,00 91,00
800	119,00 99,00
1000	149,00 119,00

