

CORONASCHUTZ- AKTION II/2021



PRECITOOL®
IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Raumluftfilter mit HEPA-Filter H14

Ausführung und Verwendung:

- standsicheres Stahlgehäuse zur Aufstellung in Innenräume
- mobil mit Lenkrollen und Feststellern
- Reduzierung von Aerosolen, Viren, Bakterien, Pollen und Staub
- Hochleistungsfilter HEPA H14 mit Abscheideeffizienz von 99,995%
- geräuscharm: 34 bis 50 dB(A)
- geeignet für Büro, Besprechungs- oder Wartezimmer, Schulen usw.
- ergonomische Luftführung zur Vermeidung von Zugerscheinungen
- einfache Inbetriebnahme über 230V-Steckdose, geringer Wartungsaufwand
- kompakte Bauform

- zweistufiges Filtersystem
- Filterüberwachung mittels Differenzdruckmessung
- mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 antrazitgrau oder RAL 9010 reinweiß
- 3 Jahre Garantie

*Flüstermodus

Weitere Modelle ab 1.950,- € auf Anfrage!

AKTIONSPREIS
2.350,00

BASISMODELL



Größe	0010	0012
681810 Basismodell	2.350,00 +	2.350,00 +
Modell	RAL 9010 reinweiß	RAL 7016 anthrazitgrau
Absaugleistung m³/h	1070 (420*)	1070 (420*)
Geräuschpegel dB(A)	50 (39*)	50 (39*)
Filterbestückung	1. Stufe = ePM1 55 % (Klasse F7) 2. Stufe = HEPA Klasse H14	1. Stufe = ePM1 55 % (Klasse F7) 2. Stufe = HEPA Klasse H14
Leistung Watt	125 (40*)	125 (40*)
L × B × H mm	660×660×1405	660×660×1405
Luftwechsel	4×/h = 107 m² (42 m²*) 6×/h = 71 m² (28 m²*) 8×/h = 54 m² (21 m²*)	4×/h = 107 m² (42 m²*) 6×/h = 71 m² (28 m²*) 8×/h = 54 m² (21 m²*)
Gewicht kg	90	90

MIT
SCHALLDÄMPFER



AKTIONSPREIS
2.630,00



Größe	0020	0022
681810 mit Schalldämpfer	2.630,00 +	2.630,00 +
Modell	RAL 9010 reinweiß	RAL 7016 anthrazitgrau
Absaugleistung m³/h	1000 (400*)	1000 (400*)
Geräuschpegel dB(A)	45 (34*)	45 (34*)
Filterbestückung	1. Stufe = ePM1 55 % (Klasse F7) 2. Stufe = HEPA Klasse H14	1. Stufe = ePM1 55 % (Klasse F7) 2. Stufe = HEPA Klasse H14
Leistung Watt	125 (40*)	125 (40*)
L × B × H mm	660×660×1650	660×660×1650
Luftwechsel	4×/h = 100 m² (40 m²*) 6×/h = 67 m² (27 m²*) 8×/h = 50 m² (20 m²*)	4×/h = 100 m² (40 m²*) 6×/h = 67 m² (27 m²*) 8×/h = 50 m² (20 m²*)
Gewicht kg	100	100

UV-C Luftreiniger

Ausführung:

- UV-C Luftreiniger zur Zerstörung/Bekämpfung von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze, Hefen oder Viren (auch Coronaviren) in der Umgebungsluft
- durch die geschlossene, abgeschirmte Bauweise ist die Verwendung in Räumen wie Büros, Warte- oder Konferenzräumen, in denen sich Personen aufhalten, möglich
- das Gerät saugt mit Hilfe von Ventilatoren Umgebungsluft ein, lässt diese an UV-C Lampen vorbeifließen und gibt sie gereinigt wieder zurück in die Umgebung ab
- ein Mikroprozessor gewährleistet die korrekte und sichere Funktionsweise und zeigt rechtzeitig die Notwendigkeit eines Lampentauschs
- kompaktes und schlichtes Gehäuse
- **sehr geringer Geräuschpegel: ca 20 dB**
- hoher Luftstrom: 57 m³/h
- mit 2x 24W UV-C Lampe
- Gehäusefarbe: RAL 7035 (weiß) oder RAL 9005 (schwarz)
- Leistungsaufnahme: < 55W
- Spannungsversorgung: 230V / 50 Hz
- inkl. Standfüße (auch für Wandmontage geeignet)

AKTIONSPREIS
425,00

SRS
medilux

IP20



Typ	681820	H × B × T mm	Ausführung	Gewicht kg
0010	425,00	150 × 610 × 70	weiß	3,9
0012	425,00	150 × 610 × 70	schwarz	3,9

► Luftreinigungsgerät



Ausführung:

- hochwirksamer HEPA 13-Filter
- Fremdstoffe wie z. B. Viren, Bakterien, Aerosole, Allergene, Feinstaub, Rauch und Schimmel werden zuverlässig entfernt
- mit 4-Stufen HEPA-Filtersystem
- integrierter Anionengenerator unterstützt Reinigungsprozess
- Display zur Anzeige der Luftqualität
- für Raumgrößen von 15 bis 50 m²
- mit Timerfunktion
- 3 Lüftungsstufen
- niedriger Stromverbrauch
- Sleepfunktion und Filterwechselanzeige
- mit Schutzart IP20
- weiß, ähnlich RAL 9003

*Abstand 1 m Freifeld

AKTIONSPREIS
ab **259,00**



Größe	0010	0020
681800 mobil	259,00	349,00
Modell	LRM 350	LRM 500
Reinigungsleistung CADR m ³ /h	300	450
Luftvolumenstrom je Stufe m ³ /h	101/150/210/325	130/210/290/457
Einsatzbereich Raumfläche je Stufe m ²	-/15-20/20-28/28-35	-/20-30/30-40/40-50
Arbeitsbereich °C / % r. F.	+5 bis +50	+5 bis +50
Spannungsversorgung V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme je Stufe W	5/8/11/40	5/8/14/57
Stromaufnahme A	max. 0,29	max. 0,39
Schalldruckpegel je Stufe dB(A)	28/39/45/59*	29/40/45/59*
Schalleistungspegel je Stufe dB(A)	36/47/53/67*	37/48/53/67*
H × B × T mm	617×400×190	682×440×190
Gewicht kg	6,80	9,70

► Handdesinfektion



Ausführung:

- Lösung zur Anwendung auf der Haut
- zur hygienischen Handdesinfektion
- 75-100 % Ethanol
- 4-5 % Wasserstoffperoxid
- 1-3 % Propan-1,2,3-triol

AKTIONSPREIS
ab **4,79**



Inhalt ml	890030	
250	5,49	4,79
1000	8,95	5,95
5000	29,95	17,95

► Handdesinfektion



Ausführung:

- alkoholhaltige, flüssige Handdesinfektion zur direkten Anwendung auf der Haut
- anwendungsfertig
- zuverlässig desinfizierend gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren (z. B. Corona-Viren)



AKTIONSPREIS
3,49



Inhalt ml	890034	Ausführung
150	4,65 3,49	mit Sprühaufsatz

Flächendesinfektion

caramba

MADE IN GERMANY

Ausführung:

- parfümfrei
- anwendungsfertig
- desinfizierendes Reinigungsmittel für alle abwaschbaren Oberflächen, insbesondere auch Kunststoffe wie Makrolon und Plexiglas
- zuverlässig desinfizierend gegen behüllte Viren (z. B. Corona-Viren)
- für Flächen, Kleinteile, Geräte, Maschinen in Büro-/Sozialräumen, Sanitär- und Gewerbebereichen
- nimmt mühelos Öle, Fette, Wachs, Seife etc. auf

AKTIONSPREIS
ab 4,25



Inhalt ml	890034 Tegee Sol	Ausführung
1000	4,25	1-l-Rundflasche
10000	41,20	10-l-Kunststoff-Kanister

Desinfektionsspender Edelstahl

ARIANA

Ausführung:

- elektronischer Spender, (500 ml) mit Sensor
- Batteriebetrieb (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Abtropfschale, abnehmbar
- für Desinfektionsmittel in Gel- und Flüssigform

Standmodell: Säulenmaß 240 × 240 × 1200 mm

Wandmodell: mit Wandmontageset



AKTIONSPREIS
149,00

Typ	890035 Wandmodell
0012	179,00 149,00



AKTIONSPREIS
299,00

Typ	890035 Standmodell
0010	349,00 299,00

Druckpump-Zerstäuber

WEKEM®

Ausführung und Verwendung:

- Profi-Druck-Pumpzerstäuber aus Polyamid
- mit Viton®-Dichtung
- lösemittelresistent (nicht geeignet für Aceton)

AKTIONSPREIS
17,95



Typ	955210	Ausführung
WS8	25,15 17,95	1-l-Zerstäuber

Industriezerstäuber 750 ml

PRESSOL

Ausführung:

- aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- hochwertiger, aufgeschraubter Pumpmechanismus
- Zerstäuberkopf mit verstellbarer und verschleißbarer Düse
- geeignet für verschiedene Chemikalien z. B. Lösungs-, Wasch- und Reinigungsmittel
- nicht geeignet für z. B. Aceton, Verdünnungen, Bremsenreiniger und Säuren

AKTIONSPREIS
8,50



Typ	658060	Höhe mm
MESSINGDUESE	10,00 8,50	290

Einwegschutzmaske Typ IIR

Ausführung:

- OP-Gesichtsmaske, Einweg-Medizinprodukt
- 3 schichtiges Maskenmaterial aus Polypropylen, Nasenbügel aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Elasticsbändern zur Befestigung an den Ohren
- äußere und innere Schicht aus Spunbond-Vliesstoff (25 g/m²)
- mittlere Schicht aus filteraktivem Meltblown-Vliesstoff (25 g/m²)
- Preisangabe je Stück (VPE: 25 Stück)

VPE

50 Stück

Lieferung:

Nur in angegebenen Verpackungseinheiten!

AKTIONSPREIS
ab 0,11



Typ	840350 Typ IIR		
	ab 50 Stück	ab 250 Stück	ab 1000 Stück
0030	0,19	0,15	0,11

Gesichtsmaske

Ausführung:

- Mund- und Nasenabdeckung **ohne medizinische Zulassung**
- ergonomische Form
- sehr leicht
- einfach und komfortabel anzulegen
- für einmaligen Gebrauch
- für den Alltag, Einkauf, Spaziergang etc.
- mit Ohrschlaufen
- Material: PUR-Weichschaumstoff
- zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100
- Farbe: anthrazit
- L360 x B150
- Preisangabe je Stück

VPE

10 Stück



AKTIONSPREIS
ab 0,18



Typ	840355		
	ab 10 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
0010	0,20	0,19	0,18

Einwegmaske 3-lagig, medical-green

Ausführung:

- hohe bakterielle Filtrationseffizienz
- mit elastischen Ohrbändern und anpassbarem Nasenbügel
- Größe: 175 x 90 mm
- aus umweltfreundlichem, ultraschallverschweißtem Vlies
- weich und atmungsaktiv
- guter Tragekomfort und Hautverträglichkeit
- Preisangabe je Stück (VPE: 50 Stück).

VPE

50 Stück



Lieferung:

Nur in angegebenen Verpackungseinheiten!

AKTIONSPREIS
ab 0,17




Typ	840351		
	ab 50 Stück	ab 250 Stück	ab 1000 Stück
0010	0,21	0,19	0,17

Nackenclip für Schutzmasken

Ausführung:

- angenehmes Tragegefühl durch Soft-PVC
- individuell verstellbar
- besonders für Brillenträger geeignet
- Preisangabe je Stück



AKTIONSPREIS
2,29



Typ	840354	
	2,69	2,29
0010		

Atemschutzmaske



Technische Daten:

Maskenart	Partikelmaske
Filterklasse	FFP2 NR D
Schutzfaktor	gegen mindergiftige und gesundheitsschädliche Partikel
Einsatzlimit	bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Norm	EN 149:2001 + A1:2009

VPE

20 Stück

Ausführung und Verwendung:

- äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz
- für Brillenträger (Schutzbrillen) geeignet
- Dolomitstaub-Einspeicherprüfung bestanden
- Preisangabe je Stück



AKTIONSPREIS
ab 2,98

Typ	840404 4120TV, FFP2
0010	4,50 2,98

Atemschutzmaske FFP2

Ausführung:

- Einweg-Atemschutzmaske
- Schutz vor gesundheitsschädlichen Viren, Staub, Rauch und Aerosolen
- 95 % Filterleistung
- vollständige Nasen- und Mundabdeckung
- mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, ohne Ventil
- Farbe: schwarz
- Preisangabe pro Stück

VPE

25 Stück



Typ	840371 FFP2 NR
0070	ab 25 Stück 0,59 ab 100 Stück 0,49 ab 1000 Stück 0,42


Atemschutzmaske FFP2

Ausführung:

- Einweg-Atemschutzmaske
- Schutz vor gesundheitsschädlichen Viren, Staub, Rauch und Aerosolen
- 95 % Filterleistung
- vollständige Nasen- und Mundabdeckung
- mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, ohne Ventil
- Farbe: weiß
- Preisangabe pro Stück

VPE

50 Stück



AKTIONSPREIS
ab 0,42

Typ	840370 FFP2 NR	VPE
0070	ab 50 Stück 0,59 ab 250 Stück 0,49 ab 1000 Stück 0,42	50

Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil



Technische Daten:

Maskenart	Partikelmaske, Einweg
Filterklasse	FFP3 NR D
Schutzfaktor	gegen giftige und hochgiftige Partikel
Einsatzlimit	bis zum 20-fachen des Grenzwertes
Norm	EN 149:2001 + A1:2009

VPE

10 Stück

Ausführung:

- Einweg-Atemschutzmaske
- maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole
- vollständige Nasen- und Mundabdeckung
- mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, **mit Ventil**
- Farbe: weiß
- Preisangabe pro Stück



AKTIONSPREIS
ab 5,95

Typ	840375	VPE
0010	ab 1 VPE 9,95 6,95 ab 10 VPE 6,35 ab 50 VPE 5,95	10 Stück

► Gesichtsschutzvisier



Ausführung:

- aus transparentem Kunststoff
- schützt Augen und Gesicht
- stabil, Sichtfeld uneingeschränkt
- hoher Tragekomfort
- für alle Bereiche mit direktem Personenkontakt, z. B. Handel, Transport, Medizin etc.
- Material: Thermoplastischer Kunststoff (PET)

AKTIONSPREIS
4,99



Typ	870040
0010	13,90 4,99


► Gesichtsschutzvisierbrille



Ausführung:

- Schutzvisier mit befestigtem Brillenbügel
- aus transparentem Kunststoff
- schützt Augen und Gesicht
- stabil, Sichtfeld uneingeschränkt
- hoher Tragekomfort
- für alle Bereiche mit direktem Personenkontakt, z. B. Handel, Transport, Medizin etc.
- Material: Thermoplastischer Kunststoff (PET)

AKTIONSPREIS
7,95



Typ	870040	Ausführung
0012	13,90 7,95	transparent
0014	13,90 7,95	pink

► Gesichtsschutzvisier



Technische Daten:

Material Kopfhalterung	Polyester
Material Schutzschild	PET / PC
Eigenschaften Kopfhalterung	elastisch
Eigenschaften Schutzschild	beidseitig Anti-Beschlagbeschichtet
Farbe Schutzschild	klar
Abmessung Schutzschild	220 x 330 mm
Größenverstellung	unisize

Ausführung:

- schützt vor Spritzern und Tropfen
- für alle Erste-Hilfe-Maßnahmen
- auch über Korrekturbrillen tragbar
- beschlagfreies Material und Schutzfilm auf der Außenseite

AKTIONSPREIS
7,49



Typ	870042
0010	DFS2 9,95 7,49

► Gesichtsschutzvisier



Technische Daten:

Material Kopfhalterung	Kunststoff
Farbe Schutzschild	klar
Visierstärke	0,175 mm
Kopfumfang	56 - 65 cm
Größenverstellung	einstellbar

Ausführung:

- nachhaltig und umweltfreundlich durch einfach austauschbare Visiere und Stirnpolster
- verstellbare Kopfhalterung aus hochwertigem Kunststoff für dauerhaften und intensiven Einsatz
- für Einsätze in produzierenden Betrieben und Büros, da das Sichtfeld nicht eingeschränkt ist
- schützt Augen und Gesicht vor Tröpfchen und Spritzern
- Visier nach oben klappbar und leicht zu reinigen
- kombinierbar mit Schutzbrillen und Atemschutzmasken
- geringes Gewicht
- auch in Visierstärke 0,75 mm als Schutz gegen Späne und Teilchen lieferbar

AKTIONSPREIS
25,00



Typ	870044
0010	Face Shield Model 1 25,00 25,00

Einweganzug

Technische Daten:

Material	35% Polyester, 65% Polyethylen
Größenbereich von-bis	L - 3XL
Farbe	weiß
Witterung	atmungsaktiv EN 14126, EN 14605,
Norm	EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149

Ausführung und Verwendung:

- antistatisch ausgerüstet
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- doppelte Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen
- atmungsaktiv

Einsatzgebiete u. a.:

- Chemikalienschutz-Overall Typ 4 / Typ 5 / Typ 6
- Produktschutz
- vorbeugender Schutz für Werksbesucher
- leichte Reinigungs- und Lackierarbeiten
- Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung

AKTIONSPREIS
4,95

Typ	810529 Protect Plus	Größe
000200L	6,50 4,95	L
00020XL	6,50 4,95	XL
00022XL	6,50 4,95	2XL
00023XL	6,50 4,95	3XL

NITRAS
SAFETY PRODUCTS



Chemikalienschutz-Handschuh

Technische Daten:

Material	Nitril
Schnittschutzlevel	1
Materialstärke	ca. 0,38 mm
Gesamtlänge cm	32
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeeignet, abriebfest EN 388 (3.1.0.2)
Norm	EN 374 EN 374 (JKL)

NITRAS
SAFETY PRODUCTS



Ausführung und Verwendung:

- AQL: 1,5
- vollwertiger Chemikalienschutz
- lebensmittelgeeignet, latexfrei
- velourisiert, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff
- hervorragende Abriebfestigkeit

AKTIONSPREIS
je Paar ab 0,99



Typ	830050 Nitril			Größe	VPE
	ab 1 VPE	ab 6 VPE	ab 12 VPE		
0030	1,75 1,39	1,19	0,99	8	12 Paar
0032	1,75 1,39	1,19	0,99	9	12 Paar
0034	1,75 1,39	1,19	0,99	10	12 Paar

Einweg-Handschuh Nitril

Ausführung und Verwendung:

- beidseitig tragbar
- nach EN 455 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
- besonders elastisch und reißfest
- optimale Passform und hohe Griffsicherheit



AKTIONSPREIS
17,65



Typ	830053 blau	Größe	VPE
0010	21,95 17,65	M	Box à 100 Stück
0012	21,95 17,65	L	Box à 100 Stück

► SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Ausführung/Verwendung:

- Probentyp: Speicheltest
- BfArM-Listung (AT527/20)
- jeder Test einzeln verpackt
- Sensitivität: 97,33%
- Spezifität: 99,33%

VPE

Stück

AKTIONSPREIS
ab **3,49** je Test



0020

0010

Typ	890060			VPE
	ab 20 Stück	ab 200 Stück	ab 1000 Stück	
0010	6,50 3,99	3,69	3,49	1 Stück


► Abstandswarner

Ausführung:


- erfasst Nahkontakte und analysiert Infektionsketten, um ein Vielfaches genauer als jede Smartphone-App
- kann durch seine Funktion zur Aufrechterhaltung des Betriebes beitragen
- 15 g leichter, münzgroßer Clip, am Oberkörper zu tragen
- kommen sich zwei SAFEDIs in diesem Bereich zu nah, wird ein optisches sowie optional akustisches Signal ausgelöst und die jeweilige SAFEDI-ID in ein anonymes Nahkontakt-Lagebuch übertragen
- ohne die Verwendung personenbezogener Daten, ohne Fehleinstellungen, ohne versehentliche Deaktivierung
- durch gute Sichtbarkeit erinnert SAFEDI zusätzlich daran, einen sicheren Abstand einzuhalten



AKTIONSPREIS
29,80



Sicherer Abstand



Alarmbereich

Typ	890070
0010	29,80

Ausführung/Verwendung:

- Probentyp: Vorderer Nasenabstrich
- BfArM-Listung (AT283/21)
- BfArM-Sonderzulassung für Laientest (5640-S-171/21)
- jeder Test einzeln verpackt
- Sensitivität 97,10 %
- Spezifität 99,50 %
- Genauigkeit: 98,80 %
- Bedienungsanleitung beachten

VPE

20 Stück

AKTIONSPREIS
ab **2,49** je Test



Inhalt:

- 20 Testkassetten
- 20-Einweg-Tupfer
- 20 Probenentnahmeröhrchen
- Bedienungsanleitung

Hinweis:

- Preis pro VPE!

Typ	890082			VPE
	ab 1 VPE	ab 10 VPE	ab 50 VPE	
0010	116,00 59,80	53,80	49,80	20 Stück

► Hinweisschild

Ausführung:

- Hinweisschild
- "Für Ihre und unsere Gesundheit - Bitte halten Sie 2 m Abstand"
- für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Grundfarbe: weiß
- Maße H x B: 300 x 200 mm
- Form: Rechteck
- selbstklebend
- Schriftfarbe: schwarz
- Material: Folie
- temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C
- resistent gegen viele Chemikalien



AKTIONSPREIS
6,35

Typ	611401
2400	7,90 6,35

► Aufkleber

Ausführung:

- B1 / R10 - Zertifiziert (rutschhemmend)
- B x H = 650 x 120 mm

AKTIONSPREIS
4,99



Typ	890310	Ausführung
0002	6,90 4,99	BITTE ABSTAND HALTEN

Schmutzfangmatte

Ausführung:

- für Innenbereiche geeignet wie z. B. Rezeptionen, Supermärkte oder Bankfilialen
- auffällige Signalfarben erinnern daran, den Sicherheitsabstand gegenüber in der Nähe stehenden Personen einzuhalten
- optisch ansprechend, ohne Rand in feinsten Druckqualität (Digitaldruck)
- schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- nimmt Schmutz, Feuchtigkeit und Nässe (bis zu 1,1 l/m²) auf
- Auswahl aus 7 auffälligen Designs in unterschiedlichen Größen
- einfache Reinigung durch Ausschütteln oder Absaugen
- waschbar
- Material: 100 % Polyamid (PA) auf Vinyl-Rücken
- Materialstärke: ca. 6,5 mm
- Gewicht: 2,7 kg/m²



Design 3



Design 4



Design 1



Design 2



Design 5



Design 6



Design 7



Typ	610602 Eazycare Sign	L x B cm	Ausführung
2190	79,20 53,00	90 x 150	Design 1
2191	79,20 53,00	90 x 150	Design 2
2192	79,20 53,00	90 x 150	Design 3
2193	79,20 53,00	90 x 150	Design 4
2194	120,50 85,00	120 x 180	Design 5
2195	120,50 85,00	120 x 180	Design 6
2196	120,50 85,00	120 x 180	Design 7



Tisch-/Thekenaufsatz

Ausführung:

- aus Plexiglas®XT
- mit Schutzfolie, einfach zu montieren durch Einhängen
- werkzeugloser Aufbau
- lebensmittelecht
- Kanten hochglänzend glatt
- leichte Bauweise, mobil
- glasklare Sicht bei höchstem Hygieneschutz
- Maße: B x T 700 x 200 mm, Höhe variabel je nach Ausführung (s. u.)
- Materialstärke 3-4 mm
- flachliegend geliefert



Höhe mm	890300 mit Durchreiche
500	89,00 79,00
600	99,00 91,00
800	119,00 99,00
1000	149,00 119,00





Gültig ab 29.07.2021.